

Table S2. Primers used in qPCR analysis

Primer name	Primer (5'-3')
<i>Pv_Clk</i> -SP	CAGTCTACCGAGATGCGTCA
<i>Pv_Clk</i> -AP	CGTCGTTTGCTGACATGAGT
<i>Pv_cyc</i> -SP	CCCGACAACCAAGAGTTCAT
<i>Pv_cyc</i> -AP	CCGAAGTACACTGTGGAGCA
<i>Pv_per</i> -SP	GCTACGGCCAGCTCAACTAC
<i>Pv_per</i> -AP	ATTCTCAGCACTGCCGCTAT
<i>Pv_timeout</i> -SP	TGCCAGTGACCAAGATACCA
<i>Pv_timeout</i> -AP	TGCAAGCCTAGCAGGATTTT
<i>Pv_cry2</i> -SP	CAGACCGGATTGTCTCCCTA
<i>Pv_cry2</i> -AP	GACGTTCTTGTCCTCCAGGGTA
<i>Pv_vrille</i> -SP	GGCTTCCTTTACCAGGGAAC
<i>Pv_vrille</i> -AP	TTCTCCTTGCTGAGCTCCAT
<i>Pv_Pdp1</i> -SP	GTTCGTACCCGACGACCTAA
<i>Pv_Pdp1</i> -AP	CCGTGTACTTGCTCAGCTTG
<i>Pv_cwo</i> -SP	TCCAGCTCATCAGTCACCTG
<i>Pv_cwo</i> -AP	GTGACTGCTGTGGTTGCTGT