


ALDERDOMSHJEM FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE. 1. PREMIE: S. C. LARSEN

vinkelret paa denne, og at føre en Hovedaare fra Havnekontoret mod Syd vinkelret paa Kystfronten. Hvor disse to Hovedaarer skærer hinanden lægges Byens „officielle“ Centrum med Raadhus, Kirke, Bank og Hotel med Teater omkring en, aaben Plads.

Fra denne føres en Hovedgade mod Vest til den ældre Bebyggelse, og denne Gade vil antagelig blive Byens Strøg med de større Butikker, Kontorlokaler o. s. v. For Enden af den kommer man til en anden stor, aaben Plads, det „sociale“ eller økonomiske Centrum med Højskolehjem, K. F. U. M. Bygning, Kiosk med Nødtørftanstalt, Folkebibliotek, By-museum, Teknisk Skole, Missionshus og Haandværkerforeningsbygning. Paa denne Plads, hvorfra Hovedindkørselen til Banegaardens Godsstation findes, vil Byens Torvehandel kunne foregaa og mindre Kvæg- og Hestemarkeder kunne afholdes. Større Markeder vil der i en By med saa lidet central Beliggenhed næppe blive Brug for.

Fra dette Torv fører en Hovedgade mod Nord til Havnen, to Gader mod Vest til Hjør-ring-Vejen og en mod Sydøst langs Jernbanestationspladsen til Havnevejen. De to nuværende Hoved-adgangsveje til Byen er tænkt betydelig udvidet og Havnevejen delvis flyttet, saa at den kommer forbi Jernbanestationen. Syd for Stationsterrænet er de forbundet med en Trans-versal.

Arealets kvartermæssige Inddeling bliver da naturligt følgende: Paa det høje Terræn ved den nævnte Transversal og altsaa i Byens sydvestlige Del lægges Villakvarteret, Terrænet nærmest Havnen forbeholdes Fiskerne, Arealet øst derfor, hvor der kan faas Jernbanespor, Fabrikker, Oplagspladser, og industrielle Virksomheder, de ildelugtende og brandfarlige længst mod Nordøst. Syd derfor og indtil Havnebanen kommer et Beboelseskvarter, beregnet for den mindre bemidlede Del af Befolkningen: Arbejdere, Haandværkere, Tjenestemænd o. l., medens Arealet mellem dette Kvarter og Jernbanelinien væsentligst optages af kom-



ALDERDOMSHJEM FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE. 1. PREMIE: S. C. LARSEN (1:800)

munale Bygninger og Institutioner. Endelig kan nævnes Kvarteret omkring det sociale Cen-trum og Syd derfor, der bliver et blandet Beboelses- og Forretningskvarter.

Af andre aabne Pladser end de to store, der er nævnt ovenfor, henledes Opmærksom-heden paa de to Pladser, der markerer Indgangen til Byen, dels paa Hjørningvejen og dels paa Havnevejen og hvorfra flere vigtige Færdselslinier udgaar. Endvidere findes paa Hjør-ringvejen omtrent midtvejs mellem Fyret og Havnen en mindre Plads, der markerer Græn-sen mellem den spredte, og den sammenhængende Bebyggelse. Her vil Telefoncentralen kunne lægges, idet Linierne fra Centralens Fordelingstaarn derfra kan spredes ud over Byen ved Hjælp af Stativer paa Hustagene.


Hvor Hjørningvejen skærer Havnevejen, der hvor nu Gæstgivergaarden ligger, udfor-mes endnu en aaben Plads. Her kan tillige Restaurationer, Ekviperingsforretninger og et Lysbilledteater anbringes, idet denne Plads formentlig vil blive et almindeligt Samlingssted for Sømænd o. l.

Længere mod Øst ved Havnekontoret er afsat en større aaben Plads, som man kunde kalde det „maritime“ Centrum, med Toldkammer, Bolig for Toldembedsmænd og et Sø-mandshjem. Terrænforholdene bevirker, at denne Plads kun kommer i Forbindelse med Havnearealet ved Hjælp af en Rampe.

Endelig skal nævnes en aaben Plads foran Jernbanestationen, noget større end afsat af Statsbanerne. Her vil Post- og Telegrafbygning paa den ene Side og et Jernbanehotel for Passanter paa den anden Side faa en god Beliggenhed.

Mindre, aabne Pladser findes desuden rundt om.

De vigtigste Hensyn ved Udformningen af Gadenettet har været at tilvejebringe saa gode og bekvemme Forbindelseslinier mellem de forskellige Bykvarterer og indenfor selve



ALDERDOMSHJEM FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE
2. PREMIE: CHARLES CHRISTENSEN OG O. GUNDLACH-PETERSEN


Kvartererne som muligt, idet der dog er tilstræbt en vis Regelmæssighed og Symmetri, der vil lette Færdselens Orientering. Samtidig er der taget videst mulig æstetiske Hensyn, nemlig ved overalt, hvor det er gør ligt, at afslutte Gadebillederne med Bygninger, helst naturligvis offentlige eller dog blot smukke Bygninger.

Dette Hensyn støttes af Nødvendigheden af at bryde den i en stor Del af Aaret herskende Blæst ved at undgaa lange, lige Gadeflugter, idet der dog for Hovedgadernes Vedkommende er taget tilbørligt Hensyn til Færdselens Krav. Ved en stor Del af Gadekrydsningerne er udsparet smaa Pladser, eller ogsaa er de spidse Hjørner skaaret skraat af, hvorved den modsatte Hjørnejendom kommer bedre til sin Ret. Ligeledes kan det nævnes, at Hjørningvejens Kurver ikke er benyttet til Krydsningspunkt for Sideveje, da dette vanskeliggør Orienteringen for den gennemgaaende Færdsel.

De i Fiskerkvarteret indlagte Stier imellem de egentlige Gader er beregnet til Transport af Fiskeredskaber o. l.

Den paa det udleverede Kort viste Gadeforbindelse til den midlertidige Banegaard tænkes nedlagt, naar den endelige Stationsby opføres.

Gadernes Bredde er 20 m for Hjørningvejen, 18 m for Havnevejen, 16 m for Hovedgaderne i Byen, 14 m for Gader med nogen Betydning for den gennemgaaende Færdsel, 12 m for Gader uden Betydning for Færdselen og 10 m for alle Villaveje uden Færdsel. Træplantning tænkes foretaget paa de to Hovedadgangsveje, langs Jernbaneterrænet og paa alle Villaveje med 12 m Bredde og derover. I den øverste Del af Byen plantes Træer paa de aabne Pladser og hvor der overhovedet er Mulighed for at saadanne kan trives og være til Pryd, idet Hensyn tages til Klimaet. En Del Træer er antydnet paa Planen. Med



ALDERDOMSHJEM FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE
2. PREMIE: CHARLES CHRISTENSEN OG O. GUNDLACH-PETERSEN

Hensyn til Stigningsforhold maa det nævnes, at det har været nødvendigt for at undgaa stærkere Stigninger end 1:25 at føre de tre af Forbindelsesvejene fra det høje Terræn til det lave i lange Slyng.

Udover det tidligere anførte om Bebyggelsens Art skal nævnes følgende:

Det høje Terræn med Fyret og Vandtaarnet er tænkt bebygget med Villaer med ikke over 2 Etager og ikke over 2 Familier i hvert Hus.


Beboelseskvarteret Øst for Kirkegaarden er tænkt bebygget med sammenhængende Husrækker i 2 Etager.

I Fiskerikvarteret ved Havnen er der sammenhængende Bebyggelse med 1 Etage og beboet Tagetage. Husrækken langs Skraaning mod Havnen bør have lige saa smukke Facader mod Havnen som mod Gaden. Bebyggelsen her bør bestaa af fritliggende Huse.

Kvarteret midt i Byen kan bebygges med 3etages sammenhængende Bebyggelse, Arealet Vest for Stationsterrænet med spredt Bebyggelse i ikke over 2 Etager og beboet Tagetage som Overgang mellem den sammenhængende Bebyggelse og Villakvarteret. Langs Strandvejen (parallelt med Hjørningvejen) lægges 1etages fritliggende, villalignende Huse.

Paa begge Sider af Gaden til det „maritime“ Centrum er afsat noget dybere Grunde end de øvrige Steder, beregnet til Købmandsgaarde med Butikker o. l. Ligeledes er der god Dybde paa Grundene umiddelbart vest for Stationsterrænet, hvor den mindre Industri, Cementvarefabrikker, Trævarefabrikker, Lagre og Depoter kan finde Plads.

I Servitutterne for Bebyggelsen bør indsættes en Bestemmelse om, at Facadetegningerne og Hegnene mod Gaderne og Vejene skal approberes af en Censurkomité.



ALDERDOMSHJEM FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE
1. PRÆMIE: S. C. LARSEN (1:2000)

Hertil bemærker Bedømmelsesudvalget følgende:

Planen er vel gennemtænkt og gennearbejdet, og Kommissionen har derfor fundet den værdig til den næststørste Præmie.

Konkurrence om et Alderdomshjem paa Frederiksberg. Sommeren 1919 indbød Frederiksberg Kommune danske Architekter til en offentlig Konkurrence om Forslag til et nyt Alderdomshjem paa Frederiksberg. Til at bedømme de indkomne Forslag var nedsat en Komité bestaaende af Architekterne Cock-Clausen og Henning Hansen, valgte af Akademisk Arkitektforening, Overretssagfører Sven, Forretningsfører Johs. Nielsen og Architekt Valdemar Schmidt, valgte af Kommunalbestyrelsen.

1. Præmie 2000 Kr., tildeltes Architekt *S. C. Larsen*, 2. Præmie 1500 Kr., Architekterne *Charles Christensen* og *O. Gundlach-Petersen*, 3. Præmie 1000 Kr., Architekt *Karl Mikkelsen*. Desuden indkøbtes for 1000 Kr. to Forslag, det ene af Architekt *Kay Fisker*, det andet af Architekt *G. Laage*. Der foreligger ingen skriftlig formuleret Bedømmelse af Forslagene.

Vi gengiver her de to første Forslag.


Architekt *S. C. Larsen* (1. Præmie: 2000 Kr.) ledsager sit Forslag med følgende Beskrivelse:

Bygningskomplekset er anbragt saaledes, at den skæve Del af Grunden frigøres til Have.

Med Udvidelsen vil fremkomme en stor lukket Gaard paa ca. 33×74 m med Udgange til Haven lige for Bitrapperne. — Til Sammenligning kan anføres, at Vartovs Gaard er ca. 16×61 m. Fløjene har begge Steder omtrent samme Højde. Det tykke Hovedskillerum udnyttes til Skabe og Nischer, til Rørledninger, Udsugning m. m.

Gaarden er tænkt brolagt med Chaussé-Brolægning i Mønster eller med Cementfliser.

Terrainet er ordnet saaledes, at Gaarden er holdt i ca. Kote 11,4 og det udenfor Bygningen liggende Terrain stigende fra Fortogskoten i Godthaabsvejen 11,1 op til Kote 12,3



ALDERDOMSHJEM FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE
2. PRÆMIE: CHARLES CHRISTENSEN OG O. GUNDLACH-PETERSEN (1:2000)

mod Hospitalets Grund. Den Del af Gaarden, der indesluttet af Udvidelsen bliver da forsænket ca. 1 m og Terrainspringet udføres som en Mur, der senere kan være Kældermur for Udvidelsen. Tunnellen er lagt, som vist paa Beliggenhedsplanen, i Forlængelse af Kælderen.

Kubikindholdet mellem de opgivne Linier: Oversiden af Kældergulv, Ydre Murflader og Oversiden af Tagbjælkelag er ca. 13670 m.

Architekterne *Charles Christensen* og *O. Gundlach-Petersen* (2. Præmie: 1500 Kr.) ledsager deres Forslag med følgende Beskrivelse:

Bygningerne er tænkt opførte om et rektangulært Hovedanlæg, saaledes at Hjemmet opføres mod Øst og Vest. Portnerboligen i en lav Arcadebygning mod Nord og Forsamlings-sal med Forbindelsesgange mod Syd.

Den 1. Bebyggelse er tænkt at omfatte Hjemmet mod Vest samt Arcadebygningen mod Nord, medens Pladsen for Udvidelsen mod Øst udlægges som Have. Under Henvi-sning til at Forsamlingssalen vil blive en lav Bygning mod Hospitalets Grund, har man ment det forsvarligt at lægge denne Bygning mod Hospitalet ogsaa under Hensyn til at Salen under ekstraordinære Forhold eventuelt kan benyttes af Hospitalet. Forsamlingssalen skulde være til Brug for begge Bygningerne og Forsamlingssalen i Loftetagen er derfor tænkt udført med Hensyn hertil.

Medens Haveanlægget mellem Bygningerne tænkes anlagt med enkelte fritstaaende Træer og iøvrigt beplantet med Stauder og lavtvoksende Sirbuske og i hele sit Anlæg med flisebeklædte Gange indordnende sig de omgivende Bygninger er den øvrige Del af Grund tænkt anlagt og beplantet under friere Former.

Bygningen tænkes opført af gule haandstrøgne Sten, der berappes og renskures, hvorefter Langfugerne behandles som „brændte Fuger“.

Sokkelen udføres af kløvede Granitsten. Hovedgesimsen mures og hvidtes. Taget dækkes med røde Tegl. Indgangspartierne og enkelte dekorative Led udføres af Kalksten. Hjemmet indeholder ialt 150 Sengepladser.